

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Sportello Unico Attività Produttive
Sportello Unico Edilizia

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PER GLI IMMOBILI DOTATI DI ASCENSORI

Data di realizzazione	Documentazione richiesta
Ascensori installati e funzionanti prima dell'entrata in vigore della L. 46/90 e non ancora in esercizio.	Dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'art. 6 DPR 162 del 30/04/99 su Modello approvato.
Ascensori installati e funzionanti prima dell'entrata in vigore della L. 46/90 e già in esercizio.	Copia del libretto di manutenzione con indicazione del collaudo e copia della visita periodica ai sensi dell'art. 13 DPR 162 del 30/04/99.
Ascensori installati e funzionanti dopo l'entrata in vigore della L.46/90 ma prima del 30/06/99 e non ancora in esercizio.	Collaudo effettuato e trasmesso (o collaudato con perizia giurata avente data certa) entro il 30/09/02 ai sensi dell'art. 19 DPR 162 del 30/04/99 + dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90.
Ascensori installati e funzionanti dopo l'entrata in vigore della L.46/90 ma prima del 30/06/99 e già in esercizio da più di due anni.	Copia del libretto di manutenzione con indicazione del collaudo e della visita periodica ai sensi dell'art.13 DPR 162 del 30/04/99 + dichiarazione di conformità ai sensi della L.46/90.
Ascensori installati e funzionanti dopo il 30/06/99 già/non ancora in esercizio.	Dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'art.6 DPR 162 del 30/04/99 su Modello approvato.
Il DPR 129/02 ha modificato il DPR 162/99 prorogando l'applicazione dell'art. 19 (norme transitorie) fino al 30/09/02, per cui occorre: copia del collaudo depositato alle attività produttive (per la messa in esercizio dell'impianto) con relativo numero di Protocollo Generale.	
Ascensori installati e funzionanti dopo il 30/06/99 non ancora in esercizio o già in esercizio da più di due anni.	Dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'art. 6 DPR 162 del 30/04/99 su Modello approvato + copia del libretto di manutenzione con indicazione del collaudo e copia della visita periodica ai sensi dell'art.13 DPR 162 del 30/04/99.