PIANTA FONDAZIONI 1:50



PIANTA PRIMO SOLAIO 1:50



PIANTA SECONDO SOLAIO 1:50



PIANTA TERZO SOLAIO 1:50



NOTE

TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE PRIMA DEL TRACCIAMENTO, DELL' ESECUZIONE E IN CORSO D' OPERA CON IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO. IN CASO DI DISACCORDI SI PREGA DI COMUNICARE CON LA D.L.

PRIMA DI INIZIARE I LAVORI E PROVVEDERE AD OPPORTUNA VERIFICA IN SITO.

TUTTE LE FORNITURE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE CON IMPIEGO STRUTTURALE DOVRANNO ESSERE CONFORMI AI CRITERI DI ACCETTAZIONE DEGLI STESSI DI CUI AL CAP. 11 DEL D.M. 17.01.2018

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL CAP. 2 DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – DECRETO del 17 GENNAIO 2018, IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE DICHIARA CHE IL METODO DI CALCOLO UTILIZZATO E' QUELLO AGLI STATI LIMITE.

NOTE ARMATURE

1. SOVRAPPOSIZIONE MINIMA BARRE LONGITUDINALI = 50 DIAMETRI
2. SOVRAPPOSIZIONI SFALSATE (MAX 25% NELLA STESSA DIREZIONE)
3. ALLI ESTREMITA' LE BARRE DOVRANNO ESSERE RISVOLTATE PER LA MAGGIOR LUNGHEZZA POSSIBILE
4. NELLE FONDAZIONI DISPORRE DISTANZIATORI PAV OMEGA (MIN. n.1 Ø16 ogni 2 mq)
5. LE DIMENSIONI DELLE BARRE DI ARMATURA SONO RIFERITE AL LORO INGOMBRO ESTERNO (VEDERE SCHEMA ALLEGATO)
6. E' GLI LANGOLI DI SAGOMATURA SARANNO DI 90° OPPURE PARI A 45° , SALVO DIVERSE INDICAZIONI

I RICOPRIMENTI SONO RIFERITI ALL'ESTERNO DELLA STAFFA O DELLA BARRA PIU' ESTERNA E SONO INDICATI NEI DISEGNI, DOVE NON SPECIFICATI, I COPRIFERRI RICHIESTI SONO DEFINITI NELLA TABELLA SEGUENTE :

	generali		UTILIZZARE LA CLASSE SPECIFICATA NELLA RELAZIONE
STRUTTURE DI FONDAZIONE (travi, plinti, platee)	4.0 cm		
OPERE CONTROTERRA	3.5 cm		
PILASTRI	3.5 cm		
TRAVI	3.5 cm		

MATERIALI

CALCESTRUZZO	massa vol.	resistenza	esposizione	lavorabilità	diam. max inerte
SOTTOFONDAZIONI E MAGRONE	<24 kN/m³	C12/15	XC2	S4	30 mm
FONDAZIONI		C25/30	XC2	S4	30 mm
PILASTRI		C28/35	XC2	S4	20 mm
TRAVI	<24 kN/m³	C28/35	XC2	S4	20 mm

ACCIAIO DA C.A. E CONNETTORI	classe	
BARRE	B450 C	SALDABILE OVE NECESSARIO, CERTIFICATO E CONTROLLATO IN STABILIMENTO
RETI ELETTROSALDATE	B450 A	
BARRE CON RESINA CHIMICA	BARRA FILETTATA cl. 8.8 o BARRA D'ARMATURA B450C	HILTY HY - 200 - A

INDICAZIONI QUOTATURA



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione M5C2 - Inclusione e Coesione sociale
Componente C2 - Investimento 2.3
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare - PINQUA

Unione Reno Galliera
Città Metropolitana di Bologna

Comune di San Pietro in Casale
Via G. Matteotti, 154 – 40018, San Pietro in Casale (BO)

PROGETTO DEFINITIVO ai sensi del D.Lgs. 50/2016
relativo al progetto PINQUA ID 264 – "L'Unione fa la città"

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Nuove forme di residenzialità per anziani - un intervento complesso di innesco rigenerativo (Area 1: Edificio sito in via Matteotti,199; Area 2: Area PEEP di proprietà Comunale in via Marco Biagi)

CUP:J71B21000310001

Committente:
Unione Reno Galliera
Via Farisell 4 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)

Responsabile del Procedimento
Ing. ANTONIO PERITORE
Responsabile Servizio Urbanistica - Unione Reno Galliera

Gruppo di lavoro

Progettazione architettonica e urbana

arch.Laura Mazzei
via Polonia, 4/e - 44123, Ferrara (FE)
mail. arch.lauramazzei@gmail.com
P.IVA 01664960388

arch.Carlo Santacroce
via Ferrarese, 24/2 - 40128, Bologna (BO)
mail. arch.carlo.santacroce@gmail.com
P.IVA 02623971203

arch.Maria Vittoria Mastella
Corso Piave, 12 - 44121, Ferrara (FE)
mail. mariavittoria.mastella@gmail.com
P.IVA 01860500386

Progettazione strutturale

EN7 srl Servizi di Ingegneria e Architettura
Via Bagni di Mario, 13- 40136, Bologna (BO)
mail. info@en7.it
P.IVA03195991201

Progettazione impantistica

Professionisti srl
Via S. S. Trinità, 12 - 25032 CHIARI (BS)
mail. info@professionistisrl.eu
P.IVA/C.F. 03978850988

AREA DI INTERVENTO: **1**

OGGETTO:

Piante

N. TAV. **02 0 S**

DATA:	novembre 2023	REDATTO:	LBO
SCALA:	1:50	APPROVATO:	AB
REVISIONE:	0	VERIFICATO	LM

Percorso file
X:\EDILIZIA PITE Reno\Gruppi Progettazione\San\Pian\Las_Gentile_Area1\02 Stralci\2 Design\PRIMAS_NAMP_Gen Rio Area 1_Esec Gen_vc05.dwg